提示:系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远,可能已经无效!

## GFS365-120湖南湘湖冷却风机

商机面向地区:湖南 长沙供求信息分类:商业服务 其它发布日期:2018年3月6日

商机联系人: 叶菲

供求电话: 13762343444 销售信息: 供应 GFS365-120湖南湘湖冷却风机

GFS365-120 风机0731-23135678

GFS365-120 (湖南湘湖电器) 专业生产冷却风机 GFS365-120 (湖南湘湖电器) 专业生产冷却风机 GFS365-120 (湖南湘湖电器) 专业生产冷却风机 GFS365-120 (湖南湘湖电器) 专业生产冷却风机

"湖南湘湖电器有限公司干式变压器冷却风机首次运行一个月后,应重新

更新更换润滑油(或脂)以后除每次拆修后应更换外,

正常情况下1~2月更换一次润滑油(或脂),也

可根据实际情况更换润滑油(或脂)。

a、GFS650-200变压器风机的基础要求水平、坚固,且基础高度 200mm。

b、GFS650-200变压器风机与风管采用软管(柔性材料且不燃烧)连接,

长度不宜小于200mm、管径与风机进出口尺

寸相同。为保证软管在系统运转过程中不出现扭曲变形,应安装的松紧适度。对于装在风机吸入端的帆布

软管,可安装稍紧些,防止风机运转时被吸入,减少

帆布软管的截面尺寸。

c、干式变压器冷却风机的钢支架必须固定在混凝土基础上,风机其

钢支架与基础之间必须增加橡胶减振垫。全部风

机及电动机组件都安装在整块的钢支架上,钢地

架安装在基础顶部的减振垫上,减振垫最好用多

孔型橡胶板。

d、干式变压器冷却风机出口的管径只能变大、不能变小,最后出风

口要安装防虫网,偏向上出风时须增加风雨帽。

湖南湘湖电器有限公司长期供应GFDD,GFD,GFSD,GFS型号,更多型号可以定做.

电动机额定参数(A、B型)"

## 湖南湘湖电器有限公司

企业地址: 企业邮编:

 联系电话:
 所属行业:
 制造/加工

 公司传真:
 公司所在地:
 湖南长沙

 公司网站:
 企业类型:
 私营/民营

电子邮件: 联系人:

企业全称: 湖南湘湖电器有限公司

未填写

## 湖南湘湖电器有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机:

供应 GFS860-125湘湖电器风机 2018年3月6日 供应 GFS760-125湘湖电器冷却风机 2018年3月6日 供应 GFS590-120湘湖电器冷却风机 2018年3月6日 供应 GFS520-120湘湖电器冷却风机 2018年3月6日 供应 GFS490-120湖南湘湖冷却风机 2018年3月6日 供应 GFS470-120湖南湘湖冷却风机 2018年3月6日 供应 GFS440-120湖南湘湖冷却风机 2018年3月6日 供应 GFS385-120湖南湘湖冷却风机 2018年3月6日 供应 GFS590-110湖南湘湖风机 2018年3月21日 本文档来源于:<u>商业机器人</u>(www.bizrobot.com),所有内容由用户发布,与本站无关