提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

威胜电表DTZ341三相智能电表国网表

商机面向地区：	不限
供求信息分类：	电子/仪表 仪器/仪表
发布日期：	2018年11月27日
商机联系人：	胡工
供求电话：	15874249505
电子邮件：	3191965150@qq.com
销售信息：	供应 **威胜电表DTZ341三相智能电表国网表**

长沙威胜DTZ341三相四线智能电能表采用高性能计量芯片，能实现小电流计量精度高，温度、频率变差小的优势，具有性能稳定、功能丰富、抗干扰能力强的特征，在操作便捷、自检纠错、数据安全及用电异常分析等方面精心设计，支持交直流自适应辅助电源供电。其采用全密封的结构及外壳，可以满足严酷的高低温交变湿热环境应用。电池盒与编程按键可以分别进行铅封，便于供电部门的管理。

适用场所

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

主要适用于高可靠性与高稳定度电能计量需求的发电厂、变电站以及各类企事业单位。主要功能

宽视角、大屏幕液晶显示，具有丰富的状态指示与汉字辅助提示信息;

双路RS-485、远红外通讯接口，相互独立。

分时计量正向有功电量、反向有功电量、四象限无功电量，支持组合有功及四象限无功任意组合;计量分相的正向有功、反向有功和四象限无功电量;

分时计量正向有功、反向有功和四象限无功最大需量及发生时间;

可存储13个月历史电能和需量记录，电量数据支持一月三次结算;

8费率，主备两套费率时间表，时钟双备份自动纠错;

双备份数据存储，自动参数纠错;

可设置6类数据记录负荷曲线，存储容量达到2M字节;

全面的事件记录种类，具有防窃电开盖检测功能;

记录并存储13个月的电压质量统计数据;

丰富的自检、纠错和报警功能;

停电后可通过按钮、手抄器唤醒显示，可远红外抄表;

10级密码保护，多次密码错误后通讯锁定，支持单级密码闭锁功能;

AC/DC自适应辅助电源供电，上电后由辅助电源优先供电;

记录多种冻结数据，形成由事件记录、负荷曲线及冻结数据组成的图形化用电异常分析。

技术参数

项目参数名称

内容简介

品牌/产地/公司

威胜牌/产地：长沙/出厂单位：威胜集团

技术标准

GB/T17215.321-2008/GB/T17215.322-2008/GB/T17215.323-2008/DL/T614-2007

接线制式

三相四线制

属性

三相四线智能电能表

精度等级

有功：0.2S、0.5S级、1级；无功：2级

电压规格

3×57.7/100V；3×220/380V

电流规格

互感器接入式：0.3(1.2)A,1(2)A, 1.5(6)A, 5(6)A
直通式：5(20)A,10(40)A, 15(60)A,20(80)A

频率

50±2.5Hz

整机功耗

＜1.5W，6VA

通信协议

多功能电能表通讯规约DL/T645-2007及其备案文件

尺寸

长×宽×厚：265mm×170mm×75mm

净重

约2.4KG

长沙电来乐信息科技有限公司

企业地址：		企业邮编：	
联系电话：		所属行业：	通信/仪表
公司传真：		公司所在地：	湖南 长沙市
公司网站：		企业类型：	私营/民营
电子邮件：	3191965150@qq.com	联系人：	
企业全称：	长沙电来乐信息科技有限公司		

未填写

长沙电来乐信息科技有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

供应 **发电厂变电站DTSD341-9D威胜电表**	2018年11月28日
供应 **威胜电表DSZ331电能表三相国网表**	2018年11月27日
供应 **威胜DTSD341-MB3三相四线电能表**	2018年11月26日
供应 **威胜多功能电能表DTSD341-MC3**	2018年11月26日
供应 **威胜电表DSS(X)333有无功组合电表**	2018年11月26日
供应 **威胜DTSY341-MD3三相预付费电表**	2018年11月26日
供应 **DDSY102威胜电表单相预付费电度表**	2018年11月26日
供应 **DTSD341-U9威胜关口表三相四线**	2018年11月26日
供应 **威胜三相电表DTS(X)343-3**	2018年11月26日

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关